

Tableau correspondant au plan des servitudes dressé le :

CC du Kochersberg

Le Préfet,

Tableau des servitudes d'utilité publique classées par service gestionnaire

...

Servitude

A4	Désignation	Textes réglementaires
	- PATRIMOINE NATUREL - Servitudes de passage dans le cadre de la gestion des eaux domaniales ou non.	Code de l'Environnement : Article L.211-7 (IV) Décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 Code Rural : Articles L.151-37-1 et R.152-29 à R.152-35
Schnersheim	Libre passage sur les bergers de la Souffel	Acte: Arrêté préfectoral Date: 03/08/1979
Dingsheim	Libre passage sur les berges de la Souffel	Acte: Arrêté préfectoral Date: 03/08/1979
Dossenheim-Koch	Libre passage sur les berges de la Souffel	Acte: Arrêté préfectoral Date: 03/08/1979
Fessenheim-le-Bas	Libre passage sur les berges de la Souffel	Acte: Arrêté préfectoral Date: 03/08/1979
Griesheim-sur-Sou	Libre passage sur les berges de la Souffel	Acte: Arrêté préfectoral Date: 03/08/1979
Neugartheim-Ittlen	Libre passage sur les berges de la Souffel	Acte: Arrêté préfectoral Date: 03/08/1979
Kuttolsheim	Libre passage sur les berges de la Souffel	Acte: Arrêté préfectoral Date: 03/08/1979

Quatzenheim

Libre passage sur les berges de la Souffel

Acte: Arrêté préfectoral **Date:** 03/08/1979

Stutzheim-Offenhe

Libre passage sur les berges de la Souffel

Acte: Arrêté préfectoral **Date:** 03/08/1979

Wiwersheim

Libre passage sur les berges de la Souffel
- recul à 4 m de part et d'autre des rives de la Souffel

Acte: Arrêté préfectoral **Date:** 03/08/1979

Gestionnaire

**DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES**

14 rue du Marechal Juin

67070 STRASBOURG

AC1**Désignation****Textes réglementaires**

- PATRIMOINE CULTUREL - Servitudes de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits.

Code du Patrimoine : Articles L.621-1 et suivants; L.621-30; L.631-1, L.631-4
Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 (articles 9 et 18, 34 à 40, 49 à 51)

Wintzenheim-Koc

Commune de NEUGARTHEIM-ITTLENHEIM :
Motte féodale du Kochersberg / Inscrit / périmètre de 500m

Acte: Arrêté préfectoral **Date:** 18/10/1989

Gestionnaire

NEUGARTHEIM-ITTLENHEIM

Kuttolsheim

Commune de NORDHEIM :
Ferme 11 rue de la mairie / Inscrit / 11 rue de la mairie /
500m

Acte: Arrêté préfectoral **Date:** 12/11/2012

Gestionnaire

NORDHEIM**Mairie**

Kuttolsheim

Chapelle Sainte-Barbe / Inscrit / rue Sainte-Barbe / Chapelle Sainte-Barbe / 500m

Acte: Arrêté préfectoral **Date:** 16/07/1987

Fessenheim-le-Bas

Chapelle Sainte-Marguerite / Inscrit / lieu-dit Gloss / Chapelle Sainte-Marguerite en totalité / 500m

Acte: Arrêté préfectoral **Date:** 18/12/1968

Griesheim-sur-Sou

Commune de MUNDOLSHEIM :
Eglise protestante / Partiellement inscrit / petite rue de l'église / périmètre de protection de 500m

Acte: Arrêté préfectoral **Date:** 18/06/1929

Willgottheim

Commune de NEUGARTHEIM-ITTLENHEIM :
Motte féodale du Kochersberg XIII ème siècle / Inscrit / totalité des vestiges enfouis, y compris le sol de la motte féodale du Kochersberg / 500m

Acte: Arrêté préfectoral **Date:** 18/07/1989

Kuttolsheim

Eglise catholique Saint-Jacques-le-majeur / Partiellement Classé / rue de l'église / Tour / 500m

Acte: Arrêté préfectoral **Date:** 03/07/1900

Stutzheim-Offenhe

Eglise d'Offenheim / Partiellement Classé / rue de l'église / Tour / 500m

Acte: Arrêté préfectoral **Date:** 06/12/1898

Willgottheim

Eglise Saint-Maurice / Partiellement Classé / place du curé Bertome / Tour / 500m

Acte: Arrêté préfectoral **Date:** 03/07/1900

Neugartheim-Ittlen

Motte féodale du Kochersberg / Inscrit / Totalité des vestiges enfouis, y compris le sol (cad. 318/19 14, 15 ; 318/20 133 à 137) / 500m

Acte: Arrêté préfectoral **Date:** 18/10/1989

Gestionnaire

**SERVICE TERRITORIAL DE
L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE**

2, place de la République

Palais du rhin

67082 STRASBOURG

AS1**Désignation****Textes réglementaires**

- PATRIMOINE NATUREL - Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales.

Code de l'Environnement : Article L.215-13
Code de la Santé Publique : Articles L.1321-2; L.1321-2-1; R.1321-6 et suivants
Circulaire du 24 juillet 1990

Dingsheim

Périmètre de protection éloignée des forages de GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL.
SDEA ALSACE MOSELLE

Acte: Arrêté préfectoral **Date:** 24/04/2013

Griesheim-sur-Sou

Syndicat des eaux de STRASBOURG-Nord : périmètre de protection éloignée des forages de LAMPERTHEIM

Acte: Arrêté préfectoral **Date:** 20/02/1974

Pfulgriesheim

Syndicat des Eaux de STRASBOURG-Nord : Puits de LAMPERTHEIM (3 forages)
-périmètre de protection éloignée

Acte: Arrêté préfectoral **Date:** 20/02/1974

Berstett

Syndicat des Eaux de STRASBOURG-Nord : Puits de LAMPERTHEIM (3 forages)-périmètre de protection éloignée.

Acte: Arrêté préfectoral **Date:** 20/02/1974

Griesheim-sur-Sou

Syndicat des eaux de STRASBOURG-Nord et Syndicat des Eaux et de l'Assainissement - périmètre du Kochersberg
- périmètre de protection immédiate et rapprochée des forages F1 et F2
- périmètre de protection éloignée des forages F1 et F2

Acte: Arrêté préfectoral **Date:** 24/04/2013

Pfulgriesheim

Syndicat des Eaux STRASBOURG-Nord : Forages n° 1 et 2 de GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL
-périmètres de protection rapprochée et éloignée

Acte: Arrêté préfectoral **Date:** 24/04/2013

Gestionnaire

AGENCE REGIONALE DE SANTE**14 rue du Marechal Juin****Cité administrative Gaujot****67084 STRASBOURG**

EL7	Désignation	Textes réglementaires		
	- CIRCULATION ROUTIERE - Servitudes d'alignement.	Code de la Voirie Routière : Articles L.112-1 à L.112-8, L.123-6, L.123-7, L.131-4, L.131-6, L.141-3, R.112-1 à R.112-3, R.123-3, R.123-4, R.131-3 à R.131-8 et R.141-4 à R.141-10		
Kienheim	Plan d'alignement de la RD 61		Acte: Décision	Date: 24/05/1901
Gougenheim	RD 25		Acte: Décision	Date: 17/03/1881
Pfettisheim	RD 31		Acte: Plans approuvés	Date: 26/06/1846_13/08/1849
Gougenheim	RD 67		Acte: Décision	Date: 27/04/1912
Gestionnaire	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN	Place du Quartier Blanc	Hôtel du Département	67954 STRASBOURG
Willgottheim	- rue des Près		Acte: Décision	Date: 12/12/1983
Gestionnaire	MAIRIE			COMMUNE

11	Désignation	Textes réglementaires	
	- HYDROCARBURES LIQUIDES - Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipelines d'hydrocarbures liquides		
	Griesheim-sur-Sou		
	- pipeline PL1 diamètre 34" (864 mm) - pipeline PL2 diamètre 40 " (1016 mm) À l'usage de transport d' hydrocarbures liquides Câble coaxial LGD 393	Acte: Décrets	Date: 16/12/1960_03/02/1972
	Dingsheim		
	- Pipeline (Sud Européen) PL1 Diam 34 - Pipeline (Sud Européen) PL2 Diam 40+câble	Acte: Décrets	Date: 16/12/1960_18/12/1970
	Ittenheim		
	Canalisation de transport d'hydrocarbures exploitées par SPSE : Tracé 1 : PMS 44,3 bar / De 863,36m / Long 0m / enterré / SUP1 155 / SUP2 15 / SUP3 10 Tracé 2 : PMS 47,4 bar / De 1016m / Long 0m / enterré / SUP1 155 / SUP2 15 / SUP3 10	Acte: Arrêté préfectoral	Date: 29/04/2019
	Pfulgriesheim		
	Canalisations de transport d'hydrocarbures exploitées par SPSA : Tracé 1 : PMS 44,3 bar / De 863,36 mm / Long 1954,8 m / enterré / SUP1 155 / SUP2 15 / SUP3 10 Tracé 2 : PMS 47,4 bar / De 1016 mm / Long 1947,8 m / enterré / SUP1 155 / SUP2 15 / SUP3 10	Acte: Arrêté préfectoral	Date: 29/04/2019
	Dingsheim		
	Canalisations de transport d'hydrocarbures exploitées par SPSE : Tracé 1 : PMS 44,3 bar / De 863,36 mm / Long 2614,9 m / enterré / SUP1 155 / SUP2 15 / SUP3 10 Tracé 2 : PMS 47,4 bar / De 1016 mm / Long 2615,8 m / enterré / SUP1 155 / SUP2 15 / SUP3 10	Acte: Arrêté préfectoral	Date: 29/04/2019
	Griesheim-sur-Sou		
	Canalisations de transport d'hydrocarbures exploitées par SPSE : Tracé 1 : PMS 44,3 bar / De 863,36mm / Long 846,8m / enterré / SUP1 155 / SUP2 15 / SUP3 10 Tracé 2 : PMS 47,4 bar / De 1016mm / Long 855,8m / enterré / SUP1 155 / SUP2 15 / SUP3 10	Acte: Arrêté préfectoral	Date: 29/04/2019

Pfulgriesheim			
Pipelines Sud-Européen de 34" et de 40"		Acte:	Date:
Gestionnaire			
SPSE	BP 14	Service Surveillance et Entretien	13771 FOS-SUR-MER
Rohr			
Oléoduc de Défense Commune (ODC). Servitude de 12 m Tronçon PHALSBOURG – KEHL		Acte: Décrets	Date: 22/11/1958_03/05/1963
Pfettisheim			
Oléoduc de Défense Commune Aéro STRASBOURG - ENTZHEIM. Renonciation à l'exploitation du ministre du 18 sept 2014 Ligne démantelée mais caps soudés en bout de tube restant. Attention, il reste 1 ou plusieurs lignes actives sur la commune. En attente du décret d'abrogation.		Acte: Décret portant DUP Conventions amiables	Date: 13/04/1962
Ittenheim			
Oléoduc de défense commune Liaison aérodrome de STRASBOURG-ENTZHEIM Renonciation à l'exploitation du ministre du 18 sept 2014 Antenne démantelée sauf caps soudés en bout de tube restant. En attente de l'acte d'abrogation. Courrier du 3 sept 2015.		Acte: Décret	Date: 13/04/1962
Kienheim			
Oléoduc de Défense Commune OTAN III PHALSBOURG_STRASBOURG		Acte: Décret	Date: 22/11/1958
Pfettisheim			
Oléoduc de Défense Commune PHALSBOURG - STRASBOURG. Servitude de 12 m - dans une bande de terrain de 15 mètres de largeur : servitudes d'accès, d'essartage, de bornage et de balisage, et d'interdiction de procéder à toute plantation d'arbres. En application de l'arrêté préfectoral AM du 22 janvier 1975 obligation d'une déclaration préalable pour tous travaux exécutés à proximité du pipeline.		Acte: Décret Conventions amiables	Date: 22/11/1958

Berstett	Oléoduc de défense commune PHALSBOURG-STRASBOURG.	Acte: Décret	Date: 22/11/1958
Durningen	Oléoduc de Défense de l'OTAN III (Pipeline PHALSBOURG-KEHL). Servitude de 12 m	Acte: Décret	Date: 22/11/1958
Stutzheim-Offenhe	Oléoduc de Défense tronçon PHALSBOURG - STRASBOURG :(conduite de transport d'hydrocarbure liquide OTAN III) Renonciation à l'exploitation du ministre du 18 sept 2014 Ligne démantelée sauf caps soudés en bout de tube restant. En attente de l'acte l'abrogeant.	Acte: Décrets	Date: 13/04/1962_03/05/1963
Truchtersheim	Pipeline (oléoduc de défense) PHALSBOURG - STRASBOURG. Servitude de 12 m Servitude de 12 m axée sur la conduite.	Acte: Décrets	Date: 22/11/1958_03/05/1963_03/09/1959
Gougenheim	Pipe-line de Défense Commune (ex.OTAN III) PHALSBOURG_STRASBOURG	Acte: Décret	Date: 22/11/1958

Gestionnaire	TRAPIL ODC	22B, route de Demigny-Champforgeuil	71103 CHALON S/ SAONE
--------------	-------------------	--	------------------------------

I1ter	Désignation	Textes réglementaires		
	- HYDROCARBURES LIQUIDES - Maîtrise des risques autour des canalisations de transport d'hydrocarbure par la SNOI	Code de l'Environnement : Articles L.555-16; R.555-30 et R.555-31.		
Durningen	PHALSBOURG_LA WANTZENAU (traversée du Rhin) - PMS : 73,5 bar - DN 250 - Long : 1173,2 m - enterrée - SUP 1 : 200 - SUP 2 : 15 - SUP 3 : 10		Acte: Arrêté préfectoral	Date: 17/07/2017
Kienheim	PHALSBOURG_LA WANTZENAU (traversée du Rhin) - PMS 73,5 bar - DN 250 - Long : 1524,7 m - enterrée - SUP 1 : 200 - SUP 2 : 15 - SUP 3 : 10		Acte: Arrêté préfectoral	Date: 17/07/2017
Gougenheim	PHALSBOURG_LA WANTZENAU (traversée du Rhin) - PMS 73,5 bar - DN 250 mm - Long : 873,1 m - enterrée - SUP 1 : 200 - SUP 2 : 15 - SUP 3 : 10		Acte: Arrêté préfectoral	Date: 17/07/2017
Berstett	PHALSBOURG_LA WANTZENAU(traversée du Rhin) PMS 73,5 bar - DN 250 mm - Long : 2930,9 - enterrée - SUP 1 : 200 -SUP 2 : 15 - SUP 3 : 10		Acte: Arrêté préfectoral	Date: 17/07/2017
Pfettisheim	PHALSBOURG-LA WANTZENAU (traversée du Rhin) - PMS 73.5 bar - DN 250 - Long : 2945,1 m - enterrée - SUP 1 : 200 - SUP 2 : 15 - SUP 3 : 10		Acte: Arrêté préfectoral	Date: 17/07/2017
	Installations annexes situées sur la commune : Chambre à vannes Pfettisheim SUP 1 : 55 - SUP 2 : 15 - SUP 3 : 10			
Truchtersheim	PHALSBOURG-LA WANTZENAU (traversée du Rhin) - PMS 73.5 bar - DN 250 - Long : 389,7 m - enterrée - SUP 1 : 200 - SUP 2 : 15 - SUP 3 : 10		Acte: Arrêté préfectoral	Date: 17/07/2017

Rohr

PHALSBOURG-LA WANTZENAU (traversée du Rhin) - PMS 73.5 bar - DN 250 - Long : 890,1 m -
enterrée - SUP 1 : 200 - SUP 2 : 15 - SUP 3 : 10

Acte: Arrêté préfectoral

Date: 17/07/2017

Gestionnaire

TRAPIL ODC

22B, route de Demigny-Champforgeuil

71103 CHALON S/ SAONE

I3	Désignation	Textes réglementaires		
	- ENERGIE - Servitudes relatives au transport de gaz naturel.	Loi du 15/06/1906 (art.12) Loi n° 46-628 du 8/04/1946 (art. 35) Loi n° 2003-8 du 3/01/2003 (art.24) Décrets n° 67-886 du 6/10/1967 (art. 1 à 4); n° 70-492 du 1/06/1970; n° 85-1108 du 15/10/1985		
	Durningen Canalisation de transport de gaz H.P DN 500 RINGELDORF-ALTORF + Poste en service DURNINGEN-01		Acte: Arrêté préfectoral	Date: 19/06/2008
	Schnersheim Canalisation de transport de gaz H.P. DN 500 RINGELDORF - ALTORF		Acte: Arrêté préfectoral	Date: 19/06/2008
	Rohr Canalisation de transport de gaz HP RINGELDORF – ALTORF DN 500		Acte:	Date:
	Furdenheim Canalisation de transport de gaz HP DN 500 Ringeldorf-Altorf		Acte: Arrêté préfectoral	Date: 19/06/2008
	Gougenheim Canalisation de transport de gaz HP DN 500 Ringeldorf-Altorf		Acte: Arrêté préfectoral	Date: 19/06/2008
	Fessenheim-le-Bas Ligne DN 500 RINGELDORF-ALTORF		Acte:	Date:
	Neugartheim-Ittlen Ligne DN 500 RINGELDORF-ALTORF		Acte:	Date:

I3BIS	Désignation	Textes réglementaires
	- CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES - Maîtrise de l'urbanisation	Code de l'Environnement : Art L.555-16 et R.555-30b Arrêté multi-fluides du 5 mars 2014
Durningen	67109-DURNINGEN-01(SECT) - bar 0.0 kilomètres / traversant / - / SUP1 : 35 m SUP2 : 6 m SUP3 : 6 m	Acte: Arrêté préfectoral Date: 24/11/2016
Neugartheim-Ittlen	DN500-2008-RINGELDORF-ALTORF 67.7 bar 0.0 kilomètres / impactant / enterre / SUP1 : 195 m SUP2 : 5 m SUP3 : 5 m	Acte: Arrêté préfectoral Date: 24/11/2016
Rohr	DN500-2008-RINGELDORF-ALTORF 67.7 bar 0.464138 kilomètres / traversant / enterre / SUP1 : 195 m SUP2 : 5 m SUP3 : 5 m	Acte: Arrêté préfectoral Date: 24/11/2016
Gougenheim	DN500-2008-RINGELDORF-ALTORF 67.7 bar 1.00229 kilomètres / traversant / enterre / SUP1 : 195 m SUP2 : 5 m SUP3 : 5 m	Acte: Arrêté préfectoral Date: 24/11/2016
Furdenheim	DN500-2008-RINGELDORF-ALTORF 67.7 bar 1.79264 kilomètres / traversant / enterre / SUP1 : 195 m SUP2 : 5 m SUP3 : 5 m	Acte: Arrêté préfectoral Date: 24/11/2016
Fessenheim-le-Bas	DN500-2008-RINGELDORF-ALTORF 67.7 bar 1.80175 kilomètres / traversant / enterre / SUP1 : 195 m SUP2 : 5 m SUP3 : 5 m	Acte: Arrêté préfectoral Date: 24/11/2016
Durningen	DN500-2008-RINGELDORF-ALTORF 67.7 bar 2.20934 kilomètres / traversant / enterre / SUP1 : 195 m SUP2 : 5 m SUP3 : 5 m	Acte: Arrêté préfectoral Date: 24/11/2016

Schnersheim

DN500-2008-RINGELDORF-ALTORF 67.7 bar 4.48628 kilomètres / traversant / enterre / SUP1 : **Acte:** Arrêté préfectoral **Date:** 24/11/2016
195 m SUP2 : 5 m SUP3 : 5 m

Gestionnaire

GRT GAZ

Boulevard de la République

62232 ANNEZIN

14	Désignation	Textes réglementaires		
	- ENERGIE - Servitudes relatives au transport d'énergie électrique.	Loi du 15/06/1906 (art. 12 et 12 bis) modifiée, Loi des Finances du 13/07/1925 (art. 298), Loi n° 46-628 du 8/04/1946 (art. 35) modifiée, Décret n° 67-886 du 6/10/1967 (art. 1 à 4)		
	Pfettisheim C316 BRU_REIC 63kV		Acte:	Date:
	Pfettisheim C318 PFET_WING 63kV		Acte:	Date:
	Pfettisheim C335 REIC_TRUC 63kV		Acte:	Date:
	Pfettisheim Ligne aérienne 225 Kv BATZENDORF-MARLENHEIM		Acte:	Date:
	Pfettisheim Ligne aérienne 225 Kv BATZENDORF-REICHSTETT		Acte:	Date:
	Pfettisheim Ligne aérienne 225 Kv GRAFFENSTADEN-REICHSTETT		Acte:	Date:
	Pfettisheim Ligne aérienne 225 Kv MARLENHEIM-REICHSTETT n°1		Acte:	Date:
	Pfettisheim Ligne aérienne 225 Kv MARLENHEIM-REICHSTETT n°2		Acte:	Date:

Pfettisheim
Ligne aérienne à 2 circuits
225 Kv BATZENDORF-MARLENHEIM et
225 Kv MARLENHEIM-REICHSTETT n°1

Acte: **Date:**

Pfettisheim
Ligne aérienne à 2 circuits
225 Kv GRAFFENSTADEN-REICHSTETT et
225 Kv MARLENHEIM-REICHSTETT n°2

Acte: **Date:**

Pfettisheim
Ligne aérienne à 2 circuits
225 Kv MARLENHEIM-REICHSTETT n°2 et
63 Kv REICHSTETT-TRUCHTERSHEIM

Acte: **Date:**

Gestionnaire
RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE **12, avenue de Hollande** **68110 ILLZACH**

Berstett
C316 HTB 63 kV ligne BRUM-REIC

Acte: **Date:**

Truchtersheim
C316 HTB 63 kV ligne BRUM-REIC

Acte: **Date:**

Berstett
C318 HTB 63 kV ligne PFET-WING

Acte: **Date:**

Truchtersheim
C318 HTB 63 kV ligne PFET-WING

Acte: **Date:**

Truchtersheim
C335 HTB 63 kV ligne REIC-TRUC

Acte: **Date:**

Dossenheim-Koch

E518 THT 225 kV ligne DETT-MARL

Acte:

Date:

Fessenheim-le-Bas

E518 THT 225 kV ligne DETT-MARL

Acte:

Date:

Rohr

E518 THT 225 kV ligne DETT-MARL

Acte:

Date:

Schnersheim

E518 THT 225 kV ligne DETT-MARL

Acte:

Date:

Willgottheim

E518 THT 225 kV ligne DETT-MARL

Acte:

Date:

Dossenheim-Koch

E519 HTB 225 kV ligne DETT-TRUC

Acte:

Date:

Rohr

E519 HTB 225 kV ligne DETT-TRUC

Acte:

Date:

Schnersheim

E519 HTB 225 kV ligne DETT-TRUC

Acte:

Date:

Truchtersheim

E519 HTB 225 kV ligne DETT-TRUC

Acte:

Date:

Willgottheim

E519 HTB 225 kV ligne DETT-TRUC

Acte:

Date:

Wiwersheim

E519 HTB 225 kV ligne DETT-TRUC

Acte:

Date:

Gestionnaire

ELECTRICITE DE STRASBOURG

26, Bld du Président Wilson

67953 STRASBOURG

Truchtersheim

aérien / Ligne 225kV N0 1 GRAFFENSTADEN - REICHSTETT

Acte:

Date:

Truchtersheim

aérien / Ligne 225kV N0 1 MARLENHEIM - REICHSTETT

Acte:

Date:

Dossenheim-Koch

aérien / Ligne 225kV N0 1 MARLENHEIM - REICHSTETT et 225kV N0 2 MARLENHEIM - REICHSTETT

Acte:

Date:

Fessenheim-le-Bas

aérien / Ligne 225kV N0 1 MARLENHEIM - REICHSTETT et 225kV N0 2 MARLENHEIM - REICHSTETT

Acte:

Date:

Schnersheim

aérien / Ligne 225kV N0 1 MARLENHEIM - REICHSTETT et 225kV N0 2 MARLENHEIM - REICHSTETT

Acte:

Date:

Wiwersheim

aérien / Ligne 225kV N0 1 MARLENHEIM - REICHSTETT et 225kV N0 2 MARLENHEIM - REICHSTETT

Acte:

Date:

Truchtersheim

aérien / Ligne 225kV N0 2 MARLENHEIM - REICHSTETT

Acte:

Date:

Truchtersheim	aérien / Ligne 225kV NO 1 BATZENDORF- MARLENHEIM	Acte:	Date:
Truchtersheim	aérien / Ligne 225kV NO 1 BATZENDORF- REICHSTETT	Acte:	Date:
Berstett	aérien / Ligne 225kV NO 1 BATZENDORF-MARLENHEIM	Acte:	Date:
Wiwersheim	aérien / Ligne 225kV NO 1 BATZENDORF-MARLENHEIM	Acte:	Date:
Dossenheim-Koch	aérien / Ligne 225kV NO 1 BATZENDORF-MARLENHEIM et 225kV NO 1 DETTWILLER-MARLENHEIM	Acte:	Date:
Schnersheim	aérien / Ligne 225kV NO 1 BATZENDORF-MARLENHEIM et 225kV NO 1 DETTWILLER-MARLENHEIM	Acte:	Date:
Fessenheim-le-Bas	aérien / Ligne 225kV NO 1 BATZENDORF-MARLENHEIM et 225kV NO 1 DETTWILLER-MARLENHEIM / Ligne 2x225 kv MARLENHEIM - TRUCHTERSHEIM/BATZENDORF	Acte:	Date:
Dossenheim-Koch	aérien / Ligne 225kV NO 1 BATZENDORF-MARLENHEIM et 63kV NO 1 DETTWILLER-TRUCHTERSHEIM	Acte:	Date:
Wiwersheim	aérien / Ligne 225kV NO 1 BATZENDORF-MARLENHEIM et 63kV NO 1 DETTWILLER-TRUCHTERSHEIM	Acte:	Date:

Berstett	aérien / Ligne 225kV NO 1 BATZENDORF-REICHSTETT	Acte:	Date:
Fessenheim-le-Bas	aérien / Ligne 225kV NO 1 GRAFFENSTADEN-MARLENHEIM	Acte:	Date:
Furdenheim	aérien / Ligne 225kV NO 1 GRAFFENSTADEN-MARLENHEIM	Acte:	Date:
Ittenheim	aérien / Ligne 225kV NO 1 GRAFFENSTADEN-MARLENHEIM	Acte:	Date:
Quatzenheim	aérien / Ligne 225kV NO 1 GRAFFENSTADEN-MARLENHEIM	Acte:	Date:
Dingsheim	aérien / Ligne 225kV NO 1 GRAFFENSTADEN-REICHSTETT	Acte:	Date:
Griesheim-sur-Sou	aérien / Ligne 225kV NO 1 GRAFFENSTADEN-REICHSTETT	Acte:	Date:
Pfulgriesheim	aérien / Ligne 225kV NO 1 GRAFFENSTADEN-REICHSTETT	Acte:	Date:
Kuttolsheim	aérien / Ligne 400kV NO 1 MARLENHEIM-VIGY et 225kV NO 1 BERGHOLZ-MARLENHEIM	Acte:	Date:
Gestionnaire			
RTE Centre D&I Nancy	8, rue de Versigny	SCET	54608 VILLERS LES NANCY Cedex

JS1	Désignation	Textes réglementaires
-----	-------------	-----------------------

- PATRIMOINE SPORTIF - Servitudes de protection des équipements sportifs.

Code du Sport : Articles L.312-3 et R.312-6

Neugartheim-Ittlen

- "Foyer Kochersberg" (1970)

Acte:

Date:

La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à 20% de la dépense susceptible d'être subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 20% de coût total hors taxe de l'équipement sportif ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation.

Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent.

Toute modification d'affectation en l'absence d'autorisation entraîne de droit la reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public mentionnées ci-dessus de l'ensemble des subventions perçues.

Schnersheim

Terrain de football (1977)
(Grands jeux) (surf enclos 8)
(Nat prop association 1901)

Acte:

Date:

La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à 20% de la dépense susceptible d'être subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 20% du coût total hors taxe de l'équipement sportif ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du maire de la commune où s'est implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation.

Cette autorisation est subordonnée à la condition qu cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent.

Toute modification d'affectation en l'absence d'autorisation entraîne de droit le reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public mentionnées ci-dessus de l'ensemble des subventions perçues.

PT1	Désignation	Textes réglementaires		
	- TELECOMMUNICATIONS - Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électro-magnétiques.	Code des Postes et des Communications Electroniques : Articles L.57 à L.62-1 et R.27 à R.39; Code de la Défense : Article L.5113-1; Arrêté du 21/08/1953		
	Wintzenheim-Koc			
	Centre radioélectrique de STRASBOURG-Nordheim, rayon = 2000m	Acte: Décret	Date: 19/09/1966	
	Gestionnaire			
	TDF DO EST 3 et 4 Pascal Cruzier	Le Plateau	54220	MALZEVILLE
	Ittenheim			
	Station de BREUSCHWICKERSHEIM Zone de garde : rayon de 500 m Zone de protection : rayon de 1500 m	Acte: Décret	Date: 20/02/2002	
	Handschuheim			
	Station radioélectrique de BREUSCHWICKERSHEIM	Acte: Décret	Date: 20/02/2002	
	Gestionnaire			
	AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES	78, avenue du Gal de Gaulle	DTCG / SCG	94704 MAISONS-ALFORT
	Kuttolsheim			
	Station radioélectrique de STRASBOURG-Nordheim : -zone de protection délimitée par un cercle de 2000 m de rayon	Acte: Décret	Date: 19/09/1966	
	Gestionnaire			
	TELEDIFFUSION DE FRANCE	8, rue Gay Lussac BP 68 ECKBOLSHEIM	Direction Régionale Est Délégation Territoriale AI	67038 STRASBOURG

PT2	Désignation	Textes réglementaires		
	- TELECOMMUNICATIONS - Servitudes de protection des centres radio-électriques d'émission et de réception contre les obstacles.	Code des Postes et des Communications Electroniques : Articles L.54 à L.56-1; R.21 à R.26 et R.39; Code de la Défense : Article L.5113-1		
	Wintzenheim-Koc			
	Station : NORDHEIM/STEPHANSBERG		Acte: Décrets	Date: 31/08/1966_19/09/1966
	Gestionnaire			
	TDF DO EST 3 et 4 Pascal Crouzier	Le Plateau	54220	MALZEVILLE
	Hurtigheim			
	Liaison hertzienne de STRASBOURG-Nordheim_STRASBOURG_Lauth		Acte: Décret	Date: 05/01/1966
	Pfulgriesheim			
	Liaison hertzienne OBERHAUSBERGEN_BRUMATH ; largeur = 100m de protection		Acte: Décret	Date: 06/01/1989
	Pfulgriesheim			
	Liaison hertzienne OBERHAUSBERGEN_GOETZENBRUCK (57) ; largeur = 300m de protection		Acte: Décret	Date: 13/12/1979
	Pfulgriesheim			
	Liaison hertzienne OBERHAUSBERGEN_WINGERSHEIM ; largeur = 100m de protection		Acte: Décret	Date: 09/01/1989
	Gestionnaire			
	France Telecom M. Thierry MUSCAT	101 rue de Louvois	51058	REIMS Cedex

Handschuheim

Faisceau hertzien DABO_STRASBOURG
(Col de Valsberg à Caserne Médard)
-zone spéciale de dégagement (largeur 250 m)

Acte: Décret

Date: 15/11/2013

Gestionnaire

GOVERNEMENT MILITAIRE DE METZ

1, bld Clémenceau CS 30001

Etat-Major Bureau Infrastructures

57044 METZ

Furdenheim

Faisceau hertzien DABO_STRASBOURG (Col de Valsberg à Caserne Médard)
-zone spéciale de dégagement (largeur de 250 m)

Acte: Décret

Date: 15/11/2013

Ittenheim

Faisceau hertzien DABO-STRASBOURG
Zone spéciale de dégagement : 250 m de large

Acte: Décret

Date: 15/11/2013

Gestionnaire

**DIRECTION INTERARMEES RESEAUX
D'INFRASTRUCTURE ET SYSTEMES
D'INFORMATION**

Quartier de Lattre de Tassigny BP 70023

57044 METZ

Handschuheim

Centre radioélectrique de BREUSCHWICKERSHEIM
Zone primaire et zone secondaire de dégagement

Acte: Décret

Date: 19/03/2002

Ittenheim

Station de BREUSCHWICKERSHEIM
Zone primaire de dégagement : rayon de 400 m
Zone secondaire de dégagement : rayon de 2000 m

Acte: Décret

Date: 19/03/2002

Gestionnaire

AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES

78, avenue du Gal de Gaulle

DTCG / SCG

94704 MAISONS-ALFORT

Wintzenheim-Koc	Centre radioélectrique de STRASBOURG-Nordheim, rayon = 2000m	Acte: Décret	Date: 26/03/1981
Stutzheim-Offenhe	Liaison hertzienne STRASBOURG Nordheim_STRASBOURG Lauth	Acte: Décret	Date: 05/01/1966
Fessenheim-le-Bas	Liaison hertzienne de STARSBOURG-Nordheim_STRASBOURG-Lauth	Acte: Décret	Date: 05/01/1966
Wintzenheim-Koc	Liaison hertzienne de STRASBOURG-Bordheim_WISSEMBOURG-Elsesberg	Acte: Décret	Date: 26/04/1976
Dingsheim	Liaison hertzienne de STRASBOURG-Nordheim_STRASBOURG-Lauth	Acte: Décret	Date: 05/01/1966
Quatzenheim	Liaison hertzienne de STRASBOURG-Nordheim_STRASBOURG-Lauth	Acte: Décret	Date: 05/01/1966
Gougenheim	Liaison hertzienne de STRASBOURG-Nordheim_WISSEMBOURG-Elsesberg	Acte: Décret	Date: 26/04/1974
Rohr	Liaison hertzienne de STRASBOURG-Nordheim_WISSEMBOURG-Elsesberg	Acte: Décret	Date: 26/04/1976
Willgottheim	Liaison hertzienne de STRASBOURG-Nordheim_WISSEMBOURG-Elsesberg	Acte: Décret	Date: 26/04/1974

Kuttolsheim

Liaison hertzienne de STRASBOURG-Nordheim_WISSEMBOURG-Elsesberg
zone de dégagement (couloir de 500m de large)

Acte: Décret

Date: 26/04/1974

Kuttolsheim

Station hertzienne PARIS_STRASBOURG, section STRASBOURG-Nordheim :
-zone secondaire de dégagement de la station de STRASBOURG-Nordheim, délimitée par un cercle de
2000 m de rayon (alt à ne pas dépasser par rapport au niveau de la mer: 395 m)

Acte: Décrets

Date: 31/08/1966_26/03/1981

Gestionnaire

TELEDIFFUSION DE FRANCE**8, rue Gay Lussac BP 68 ECKBOLSHEIM****Direction Régionale Est Délégation
Territoriale AI****67038****STRASBOURG**

Pfettisheim

Liaison hertzienne NANCY - STRASBOURG
tronçon Goetzenbrück - Oberhausbergen :

Acte: Décret

Date: 13/12/1979

- zone spéciale de dégagement de 300 mètres de large
(altitude à ne pas dépasser par rapport au niveau de la mer : 225 mètres).

Truchtersheim

Liaison hertzienne OBERHAUSBERGEN _ GOETZENBRUCK (57) ; largeur = 300m

Acte: Décret

Date: 13/12/1979

Pfettisheim

Liaison hertzienne STRASBOURG - WINGERSHEIM
tronçon Oberhausbergen - Wingersheim :

Acte: Décret

Date: 09/01/1988

- zone spéciale de dégagement de 100 mètres de large
(altitude à ne pas dépasser par rapport au niveau de la mer : 215 mètres, puis 210 mètres).

Truchtersheim

Liaison hertzienne
OBERHAUSBERGEN _ WINGERSHEIM ; largeur = 100m

Acte: Décret

Date: 09/01/1989

Dingsheim

Centre radio-électrique d'OBERHAUSBERGEN
Rayon 1000 m

Acte: Décret**Date:** 13/12/1979

Griesheim-sur-Sou

Liaison hertzienne BRUMATH – STRASBOURG :
Tronçon OBERHAUSBERGEN-BRUMATH)
- zone spéciale de dégagement (couloir de 100 mètres de large). Altitude à ne pas dépasser : 200 et 210
Mètres NGF.

Acte: Décret**Date:** 06/01/1989

Griesheim-sur-Sou

Liaison hertzienne NANCY-STRASBOURG :
(Tronçon GOETZENBRUCK-OBERHAUSBERGEN)
- zone spéciale de dégagement (couloir de
300 mètres de large)

Acte: Décret**Date:** 13/12/1979

Berstett

Liaison hertzienne NANCY-STRASBOURG :
Tronçon Goetzenbrück-Oberhausbergen
-zone spéciale de dégagement 300 m de large
Altitude à ne pas dépasser: 25 m au-dessus du niveau du sol et 245 m, puis 225 m, par rapport au
niveau de la mer

Acte: Décret**Date:** 13/12/1979

Dingsheim

Liaison hertzienne OBERHAUSBERGEN - GOETZENBRUCK (57) ; largeur = 300m

Acte: Décret**Date:** 13/12/1979

Dingsheim

Liaison hertzienne OBERHAUSBERGEN - WINGERSHEIM ; largeur = 100m

Acte: Décret**Date:** 09/01/1989

Griesheim-sur-Sou

Liaison hertzienne STRASBOURG – WINGERSHEIM :
Tronçon OBERHAUSBERGEN-WINGERSHEIM
- zone spéciale de dégagement (couloir de 100 mètres de large). Altitude à ne pas dépasser : 215 et 220 mètres NGF.

Acte: Décret

Date: 09/01/1989

Berstett

Liaison hertzienne STRASBOURG-WINGERSHEIM :
Tronçon Oberhausbergen-Wingersheim
-zone spéciale de dégagement (100 m de large)

Acte: Décret

Date: 09/01/1989

Griesheim-sur-Sou

Station hertzienne d' OBERHAUSBERGEN :
- zone secondaire de dégagement (rayon de 1000 mètres). Altitude à ne pas dépasser : 210 mètres NGF.

Acte: Décret

Date: 13/12/1979

Gestionnaire

ORANGE **101, rue de Louvois** **51424 REIMS**

Kuttolsheim

Liaison hertzienne CHAMP du FEU-Crête des myrtilles_DRACHENBRONN-Langenberg

Acte: Décret

Date: 21/02/1977

Rohr

Liaison hertzienne CHAMP du FEU-Crête des myrtilles_DRACHENBRONN-Langenberg

Acte: Décret

Date: 21/02/1971

Willgottheim

Liaison hertzienne CHAMP du FEU-Crête des myrtilles_DRACHENBRONN-Langenberg

Acte: Décret

Date: 21/02/1977

Gestionnaire

MINISTERE DE LA DEFENSE **8, Av Président Kennedy BP 40202** **Base des Loges** **78100 ST GERMAIN EN LAYE Cedex**

Wintzenheim-Koc

Liaison hertzienne CHAMP DU FEU-Crête des myrtilles_DRACHENBRONN-Langenberg

Acte: Décret

Date: 21/02/1977

PT3	Désignation	Textes réglementaires
	- TELECOMMUNICATIONS - Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications.	Code des Postes et des Communications Electroniques : Articles L.45-9, L.48 et R.20-55 à R.20-62
	Truchtersheim	
	<ul style="list-style-type: none"> - Câble de transmission FT 1 - Câble de transmission FT 2 Etablissement de servitudes pour la pose et l'entretien de la liaison souterraine de télécommunications à fibres optiques RG 67 – 132 G 1 ENTZHEIM – TRUCHTERSHEIM – TR 01 ENTZHEIM – BREUSCHWICKERSHEIM	Acte: Arrêté préfectoral Date: 20/05/1994
	Schnersheim	
	<ul style="list-style-type: none"> - Câbles de transmission FT 1 et FT 2 Arrêté préfectoral du 30 janvier 1995 Etablissement de servitudes pour la pose et l'entretien des liaisons souterraines de télécommunications à fibres optiques F 123 NANCY – STRASBOURG TR 2 JETTERSWILLER - MUNDOLSHEIM ; RG 67 – 137 G 1 MOLSHEIM – SAVERNE TR 4 WASSELONNE – MARMOUTIER ; RG 67 – 114 G 1 WASSELONNE – OBERHAUSBERGEN ; TR 4 TRUCHTERSHEIM – OBERHAUSBERGEN ; RU 67 – 088 G 1 SOUFFELWEYERSHEIM – OBERHAUSBERGEN	Acte: Arrêté préfectoral Date: 30/01/1995
	Neugartheim-Ittlen	
	Câbles de transmission régionaux : <ul style="list-style-type: none"> - câble n° 71/03 SAVERNE 2 – STRASBOURG : posé en domaine public le long de la route départementale n° 41 (côté sud-ouest) - câble régional RG 67-44 DM STRASBOURG - WILLGOTTHEIM : posé en domaine public le long de la route départementale n° 41 (côté nord-est) - câble régionalRG 67/144 G1 WASSELONNE - OBERHAUSBERGEN SH : posé en terrains privés au lieu-dit "Rohrerweg" en parcours commun avec le câble F.O. TRN F 123 NANCY – STRASBOURG 	Acte: Date:
	Staut de SUP indéterminé.	

Kuttolsheim

Acte:

Date:

Pfulgriesheim

Acte:

Date:

Schnersheim

Acte:

Date:

Stutzheim-Offenhe

Acte:

Date:

Truchtersheim

Acte:

Date:

Willgottheim

Acte:

Date:

Wintzenheim-Koc

Acte:

Date:

Gestionnaire

ORANGE

BP 880007

NAR/REG

21080 DIJON Cedex 9

Pfettisheim

Câble de télécommunication

Acte: Arrêté préfectoral

Date: 26/09/1977

Gestionnaire

ORANGE

101, rue de Louvois

51424 REIMS

Griesheim-sur-Sou

F 123 NANCY-STRASBOURG
TR 2

Acte: Arrêté préfectoral **Date:** 30/01/1995

Dingsheim

Fibre optique souterraine
TR4 RG 67 144 G1
Pose en terrain privé

Acte: Arrêté préfectoral **Date:** 30/01/1995

Truchtersheim

Liaisons souterraines de télécommunication à fibres optiques
F123 NANCY-STRASBOURG TR2

Acte: Arrêté préfectoral **Date:** 30/01/1995

Gestionnaire

ORANGE **1A, rue René Laennec** **67300 SCHILTIGHEIM**

Servitude

T1	Désignation	Textes réglementaires
	- COMMUNICATIONS - VOIES FERREES - Servitudes relatives aux voies ferrées.	Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer Code de la Voirie Routière : Articles L.123-6 et R.123-3; L.114-1 à L.114-6; R.131-1 et suivants; R.141-1 et suivants

Berstett

LGV EST

Acte:

Date:

Gougenheim

LGV EST

Acte:

Date:

Gestionnaire

SNCF **20, rue André Pingat** **Délégation Territoriale de l'Immobilier Est** **51096 REIMS**

Servitude

T4/T5	Désignation	Textes réglementaires
--------------	--------------------	------------------------------

- CIRCULATION AERIENNE - Servitudes
aéronautiques de balisage et de dégagement
(aérodromes civils et militaires).

Code des Transports : Articles L6351-1 à L6351-9 et L6372-8 à L6372-10
Convention relative à l'aviation civile internationale du 07/12/1944, modifiée par protocole du 30/09/1977

Ittenheim

Aérodrome STRASBOURG-ENTZHEIM

Acte: Arrêté
interministériel

Date: 24/08/2012

Gestionnaire

**SERVICE NATIONALE DE L'INGENIERIE
AEROPORTUAIRE**

210, rue d'Allemagne

69125 LYON ST-EXUPERY

T7	Désignation	Textes réglementaires
	- CIRCULATION AERIENNE - Servitudes aéronautiques à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières.	Code des Transports : Articles L.6350-1; L.6351-1 1° et L.6351-2 à L.6351-5 Code de l'Aviation Civile :
	Berstett	Acte: Date:
	Dingsheim	Acte: Date:
	Dossenheim-Koch	Acte: Date:
	Durningen	Acte: Date:
	Fessenheim-le-Bas	Acte: Date:
	Furdenheim	Acte: Date:
	Gougenheim	Acte: Date:
	Griesheim-sur-Sou	Acte: Date:

Handschuheim

Acte:

Date:

Hurtigheim

Acte:

Date:

Ittenheim

Acte:

Date:

Neugartheim-Ittlen

Acte:

Date:

Kienheim

Acte:

Date:

Pfettisheim

Acte:

Date:

Pfulgriesheim

Acte:

Date:

Quatzenheim

Acte:

Date:

Rohr

Acte:

Date:

Schnersheim

Acte:

Date:

Stutzheim-Offenhe	Acte:	Date:
Truchtersheim	Acte:	Date:
Wiwersheim	Acte:	Date:
Willgottheim Alt max 460 m NGF. Perimetre de 24 km. Aerodrome militaire de Phalsbourg-Bourscheid	Acte:	Date:
Kuttolsheim Alt max 460 m NGF. Périmètre de 24 km. Aérodrome militaire de Phalsbourg-Bourscheid	Acte:	Date:
Wintzenheim-Koc Alt max 460 m NGF. Périmètre de 24 km. Aérodrome militaire de Phalsbourg-Bourscheid	Acte:	Date:

Gestionnaire
SERVICE NATIONALE DE L'INGENIERIE AEROPORTUAIRE **210, rue d'Allemagne** **69125 LYON ST-EXUPERY**